

TRIUMPH



適合タイヤ一覧表

警告

必ず、認定タイヤを指定された組み合わせで使用してください。前後に別々のメーカーのタイヤを使用すると、モーターサイクルが制御不能となって事故につながるおそれがあります。

MODEL	MODEL YEAR	MANUFACTURER	FRONT TYRE	SPECIFICATION	SIZE	PRESSURE	REAR TYRE	SPECIFICATION	SIZE	PRESSURE
✓ Tiger Sport (From VIN 570059)	2013 on	Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A Standard Standard Standard	120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W	2.34 bar (34 lb/in ²)	Angel ST Pilot Road 3 Roadsmart Pilot Road 3	Standard Standard Standard Standard	180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W	2.90 bar (42 lb/in ²)
✗ Tiger Sport (From VIN 570059)	2013 on	Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A Standard Standard Standard	120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W	2.34 bar (34 lb/in ²)	Angel ST Pilot Road 3 Roadsmart Pilot Road 3	Standard Standard Standard Standard	180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W	2.90 bar (42 lb/in ²)


警告

オフロードタイヤを装着するとモーターサイクルの安定性が損なわれることがあります。オフロードタイヤを装着した場合は、必ず速度を落として走行してください。オフロードタイヤを装着したときに出すことができる最高速度は、この適合タイヤ一覧表の中に記載してあります。その最高速度を超えると、モーターサイクルが制御不能となって事故につながるおそれがあります。

注記:

- この適合タイヤ一覧表には、本書の発行時点に生産されているモーターサイクルに装着できるタイヤが記載してあります。生産が終了しているモーターサイクルの適合タイヤについては、生産終了時点の情報にもとづき、参考として記載してあります。Triumph Motorcycles Limitedは、どのモーターサイクルに対しても、ここに記載されているタイヤ以外のタイヤを適合タイヤとしていつでも追加できる権利を留保します。ただし、モーターサイクルまたはタイヤの生産が終了した場合に、代替となるタイヤを記載する義務は一切負わないものとします。ここに記載されているタイヤはどの時点でも生産終了となる可能性があります。それについてはTriumph Motorcycles Limitedの管理外であることをご理解ください。この適合タイヤ一覧表は、記載してあるタイヤが現在販売されていることを保証するものではありません。本書の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万一誤りや記載漏れなどがある場合、当社は一切の責任を負いかねます。

タイヤサイズ表示の見方



1. **タイヤ幅の呼称 (mm)**
2. **偏平率 (タイヤ幅に対する高さの比率で、この場合の高さは180x55% = 99 mm)**
3. **タイヤの構造:**
 - Bはベルテッドパイアスタイヤ
 - - Dの場合はダイアゴナルプライタイヤ (クロスプライタイヤ)
 - Rはラジアルタイヤ
 - ZRは240 km/h (149 mph) 超で走行できるラジアルタイヤ
4. **リム径の呼称 (インチ)**
5. **モーターサイクル用タイヤの表示**
6. **ロードインデックス**
7. **速度記号**

年式識別ガイド


タイヤセクターを使用するときは、正しいタイヤを決定するためにお車の年式を特定する必要があります。

お車に付いているVINには、年式を特定できる数字またはアルファベットが含まれています。VINの場所については、取扱説明書またはwww.triumphmotorcycles.comを参照してください。

アメリカ、カナダ、ブラジル向けのお車の場合、VINの10番目の文字で年式が分かります。その他の市場では、11番目の文字で年式が分かります。


下の表に1991年から2026年までの年式を示す文字を示します。

アメリカ、カナダ、ブラジルを除く地域の場合



年式

アメリカ、カナダ、ブラジルの場合



年式

年式	文字	年式	文字	年式	文字	年式	文字
1991	M	2000	Y	2009	9	2018	J
1992	N	2001	1	2010	A	2019	K
1993	P	2002	2	2011	B	2020	L
1994	R	2003	3	2012	C	2021	M
1995	S	2004	4	2013	D	2022	N
1996	T	2005	5	2014	E	2023	P
1997	V	2006	6	2015	F	2024	R
1998	W	2007	7	2016	G	2025	S
1999	X	2008	8	2017	H	2026	T



索引

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 855	1993 - 1993 ~ 1994 1994 - 1995 -	Michelin Pirelli Dunlop Bridgestone	T66X MT60 Trailmax Trail Wing 101		110/80-19 100/90-19 100/90-19 110/90-19	2.07 bar	T66X MT60 Trailmax Trail Wing 152		140/80-17 140/80-17 140/80-17 140/80-17	2.27 bar
Tiger 855	1995 - 1996 - 1996 -	Pirelli Metzeler Pirelli	MT60R Enduro 4 MT80R		110/80-19 110/80-19 110/80-19	2.07 bar	MT80RS Enduro 4 MT80R		140/80-17 140/80-17 140/80-17	2.27 bar
Tiger 855i (このVIN以降 71699 ~VIN 124105)	1999 -	Michelin Metzeler	T66X Enduro 4		110/80-19 110/80-19	2.48 bar	T66X Enduro 4		150/70-17 150/70-17	2.90 bar
Tiger 955i (このVIN以降 124106 ~VIN 198874)	2001 ~ 2004 2001 ~ 2004 2001 ~ 2004 2001 ~ 2004	Metzeler Pirelli Michelin Bridgestone	Tourance MT90 T66X Trail Wing 101 Radial		110/80R19 59V 110/80-19 110/80-19 110/80-19	2.48 bar	Tourance MT90 T66X Trail Wing 101 Radial		150/70R17 69V 150/70-17 150/70-17 150/70-17	2.90 bar
Tiger 955i (このVIN以降 198875 ~VIN 287503)	2004 - 2004 -	Michelin Bridgestone	Anakee Radial Trail Wing 101 Radial		110/80R19 59V 110/80R19 59V	2.48 bar	Anakee Radial Trail Wing 152 Radial		150/70-17 150/70-17	2.90 bar
Tiger 1050 cc ABSを含む (このVIN以降 287504 ~VIN 570058)	2007 ~ 2013 2008 ~ 2013	Michelin Bridgestone	Pilot Road S Battlax BT-021	標準 L	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Pilot Road S Battlax BT-021	標準 L	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Tiger 800 * 推奨サイズ (100/90-19 57V) が販売 されていない地域では、フロントタイヤ サイズ110/80R19 59Vを使用することが 可能。	2011 -	Pirelli *Pirelli Metzeler *Metzeler	Scorpion Trail *Scorpion Trail Tourance Exp *Tourance Exp	標準 標準 標準 標準	100/90-19 57V *110/80R19 59V 100/90-19 57H 100/90-19 57V	2.48 bar	Scorpion Trail Scorpion Trail Tourance EXP Tourance EXP	標準 標準 M M	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 800XC	2011 -	Pirelli Bridgestone Michelin	Scorpion Trail Battle Wing BW-501 Anakee 3	標準 G 標準	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 bar	Scorpion Trail Battle Wing BW-502 Anakee 3	標準 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 800XC 兼用タイヤ (オフロードにもオンロード にも対応のTriumph認定タイヤで、一部 の地域で使用可能)。兼用タイヤで走行 可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2011 -	Metzeler	MCE Karoo 2 (T)	標準	90/90-21 54Q	1.52 bar	MCE Karoo (T)	標準	150/70R17 69Q	1.52 bar
Tiger XR, Tiger XRT, Tiger XRX **Expedition Aluminium Luggage Systemの使用に対して推奨、認定され ているタイヤ。	2015 -	**Metzeler Pirelli	**Tourance Next Scorpion Trail	**標準 標準	100/90-19 57V 100/90-19 57V	2.48 bar	**Tourance Next Scorpion Trail	**標準 G	150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger XC, Tiger XCA、Tiger XCX	2015 -	Bridgestone Pirelli Michelin	Battle Wing BW-501 Scorpion Trail Anakee 3	G 標準 標準	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 bar	Battle Wing BW-502 Scorpion Trail Anakee 3	G G 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger XC, Tiger XCA, Tiger XCX 兼用タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。兼用タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2015 -	Metzeler	Karoo 3	標準	90/90-21 54R	2.48 bar	Karoo 3	標準	150/70-17 69R	2.90 bar
Tiger 800 XRT, Tiger 800 XRX, Tiger 800 XRX Low, Tiger 800 XR	2018 -	Metzeler	Tourance Next	標準	100/90-19 57V	2.48 bar	Tourance Next	標準	150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX	2018 -	Bridgestone	Battle Wing BW-501	G	90/90-21 54V	2.48 bar	Battle Wing BW-502	G	150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX 兼用タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。兼用タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2018 -	Metzeler	Karoo 3	標準	90/90-21 54R	2.48 bar	Karoo 3	標準	150/70-17 69R	2.90 bar
Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX マッド&スノー (M+S) タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。 (M+S) タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2018 -	Pirelli	Scorpion Rally	C	90/90-21 54R	2.48 bar	Scorpion Rally	標準	150/70-17 69R	2.90 bar
   100 KM/H (60 MPH) MAX										
Tiger Explorer 、 Tiger Explorer XC (～VIN 740276)	2012 -	Metzeler Pirelli Bridgestone	Tourance EXP Scorpion Trail Battle Wing BW-501	標準 標準 標準	110/80R19 59V 110/80R19 59V 110/80R19 59V	2.48 bar	Tourance EXP Scorpion Trail Battle Wing BW-502	標準 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger Explorer XC 、 Tiger Explorer XR - 全モデル (このVIN以降 740277)	2016 -	Metzeler Continental Michelin	Tourance Next Trail Attack 2 Anakee 3	E 標準 標準	120/70R19 60V 120/70R19 60V 120/70R19 60V	2.21 bar	Tourance Next Trail Attack 2 Anakee 3	E 標準 標準	170/60R17 72V 170/60R17 72V 170/60R17 72V	2.69 bar
Tiger Explorer XC 、 Tiger Explorer XR - 全モデル (このVIN以降 740277) 兼用タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。兼用タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2016 -	Metzeler	Karoo 3	標準	120/70R19 60T	2.21 bar	Karoo 3	標準	170/60R17 72T	2.69 bar
Tiger 1200 - 全モデル	2017 -	Metzeler Michelin	Tourance Next Anakee III	E 標準	120/70R19 60V 120/70R19 60V	2.21 bar	Tourance Next Anakee III	E 標準	170/60R17 72V 170/60R17 72V	2.69 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 1200 - 全モデル マッド&スノー (M+S) タイヤ (オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能)。 (M+S) タイヤで走行可能な最高速度は 100 km/h (60 mph)。    100 KM/H (60 MPH) MAX	2017 -	Pirelli	Scorpion Rally	標準	120/70R19 60T	2.21 bar	Scorpion Rally	標準	170/60R17 72T	2.69 bar
Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro、Tiger 1200 GT Explorer	2022 -	Metzeler	Tourance Next	E	120/70R19 60V	2.21 bar	Tourance Next	標準	150/70 R18 70V	2.90 bar
Tiger 1200 Rally Pro、Tiger 1200 Rally Explorer	2022 -	Metzeler Bridgestone	Karoo Street Battlax A41 Adventure	標準 E	90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.34 bar	Karoo Street Battlax A41 Adventure	標準 標準	150/70 R18 70V 150/70 R18 70W	2.90 bar
Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro、Tiger 1200 GT Explorer マッド&スノー (M+S) タイヤ (オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能)。 (M+S) タイヤで走行可能な最高速度は 100 km/h (60 mph)。    100 KM/H (60 MPH) MAX	2022 -	Michelin	Anakee Wild	標準	120/70 R19 60R	2.21 bar	Anakee Wild	標準	150/70 R18 70R	2.90 bar
Tiger 1200 Rally Pro、Tiger 1200 Rally Explorer マッド&スノー (M+S) タイヤ (オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能)。 (M+S) タイヤで走行可能な最高速度は 100 km/h (60 mph)。    100 KM/H (60 MPH) MAX	2022 -	Michelin	Anakee Wild	標準	90/90-21 54R	2.34 bar	Anakee Wild	標準	150/70 R18 70R	2.90 bar
Tiger Sport (このVIN以降 570059 ~ 741390)	2013 -	Pirelli Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Angel GT Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A A 標準 標準 標準	120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17	2.34 bar	Angel ST Angel GT Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	標準 標準 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger Sport (このVIN以降 750470 ～ AD1190)	2016 -	Pirelli Pirelli Pirelli Dunlop	Angel ST Angel GT Scorpion Trail 2 Roadsmart	A A 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Angel ST Angel GT Scorpion Trail 2 Roadsmart	標準 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Tiger Sport (このVIN以降 AU7774)	2022 -	Michelin Michelin Pirelli Metzeler	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A 標準 標準 E	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.27 bar	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A 標準 標準 E	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 bar
Sprint, Sprint Sport 、 Sprint Executive	1993 ～ 1994 1993 ～ 1994 1993 ～ 1994 1993 ～ 1994 1993 ～ 1994 1995 ～ 1998 1995 ～ 1998 1995 ～ 1998 1995 1996 ～ 1998 1996 ～ 1998 1996 ～ 1998	Bridgestone Dunlop Michelin Pirelli Michelin Dunlop Bridgestone Pirelli Metzeler Bridgestone Metzeler Michelin	BT50F K455FG A59X MTR03 Dragon GT 90X D202J BT54F MTR03 ME Z1F BT57F ME Z2 Macadam 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70ZR17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 bar	BT50R K455A M59X MTR04 Dragon GT 90X D202G BT54R MTR04 ME Z2 BT57R ME Z2 Macadam 90X		160/80-18 160/80-18 160/80-18 170/60ZR17 160/80-18 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17	2.83 bar
Trophy 900 、 1200	1991 ～ 1993 1991 ～ 1992 1991 ～ 1993 1993 1994 ～ 1995 1994 1995 - 1995 - 1995 - 1996	Dunlop Metzeler Michelin Bridgestone Dunlop Michelin Bridgestone Pirelli Metzeler Michelin	K455A ME1 MBS A59X BT50F D202J A89X BT54F MTR03 Dragon GT ME Z1F Macadam 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70ZR17 120/70-17 120/70-17	2.48 bar	K455A ME1 MBS M59X BT50R D202G A89X BT54R MTR04 Dragon GT ME Z2 Macadam 90X		160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60ZR17 170/60-17 170/60-17	2.83 bar
Sprint ST (～VIN 139276)	1999 ～ 2001	Bridgestone Michelin	BT57G 90X		120/70-17 120/70-17	2.48 bar	BT57G 90X		180/55-17 180/55-17	2.83 bar
Sprint RS (このVIN以降 139277)	2000 ～ 2001	Bridgestone Michelin Bridgestone	BT020 90X BT57G		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 bar	BT020 90X BT57G		180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.83 bar
Sprint ST 955 cc (このVIN以降 139277 ～VIN 208166)	2002 -	Bridgestone Bridgestone Michelin	BT57G BT010 100X		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 bar	BT57G BT010 100X		180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Sprint RS 955 cc (～VIN 139277)	2002 ～ 2003 2002 - 2002 - 2002 -	Bridgestone Bridgestone Michelin Bridgestone	BT020 BT010 100X BT57G		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 bar	BT020 BT010 100X BT57G		180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.90 bar
Sprint ST 1050 cc (～VIN 440388)	2005 ～ 2011	Bridgestone Bridgestone Metzeler	Battlax BT-020 Battlax BT-020 Roadtec Z6 Interact	標準 NN 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Battlax BT-020 Battlax BT-020 Roadtec Z6 Interact	標準 NN C	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Sprint GT 1050 cc	2011 -	Bridgestone Pirelli Dunlop Michelin	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Pilot Road 2	FBZ A 標準 D	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Pilot Road 2	標準 E 標準 B	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Sprint ST 1050 cc (このVIN以降 440389)	2011 -	Bridgestone Pirelli Dunlop Bridgestone	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Battlax BT-020	FBZ A 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Battlax BT-020	標準 E 標準 U	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Trophy 、 Trophy SE 1215 cc (このVIN以降 561284)	2013 -	Pirelli Metzeler Dunlop Dunlop	Angel ST Roadtec Z8 Interact Sportmax Roadsmart Sportmax Roadsmart II	A 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Angel ST Roadtec Z8 Interact Sportmax Roadsmart Sportmax Roadsmart II	標準 C K 標準	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 bar
Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Low, Tiger 900 GT Pro	2020 -	Metzeler Pirelli Michelin	Tourance NEXT Scorpion Trail II Anakee Adventure	標準 標準 標準	100/90-19 57V 100/90-19 57V 100/90-19 57V	2.48 bar	Tourance NEXT Scorpion Trail II Anakee Adventure	標準 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro	2020 -	Bridgestone Metzeler Pirelli	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E 標準 標準	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.34 bar	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro 兼用タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。兼用タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2020 -	Pirelli	Scorpion Rally	標準	90/90-21 54R	2.34 bar	Scorpion Rally	標準	150/70-17 69R	2.62 bar
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro マッド&スノー (M+S) タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。(M+S) タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2020 -	Michelin	Anakee Wild	標準	90/90-21 54R	2.34 bar	Anakee Wild	標準	150/70R17 69R	2.90 bar
   100 KM/H (60 MPH) MAX										

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 900 Bond Edition	2023 -	Bridgestone Metzeler Pirelli	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E 標準 標準	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.34 bar	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Tiger 900 Bond Edition マッド&スノー (M+S) タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。 (M+S) タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。  100 KM/H (60 MPH) MAX	2023 -	Michelin	Anakee Wild	標準	90/90-21 54R	2.34 bar	Anakee Wild	標準	150/70R17 69R	2.90 bar
Tiger 900 Bond Edition 兼用タイヤ（オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能）。兼用タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2023 -	Pirelli	Scorpion Rally	標準	90/90-21 54R	2.34 bar	Scorpion Rally	標準	150/70-17 69R	2.62 bar
Tiger 850 Sport	2021 -	Michelin Metzeler Pirelli	Anakee Adventure Tourance NEXT Scorpion Trail II	標準 標準 標準	100/90-19 57V 100/90-19 57V 100/90-19 57V	2.48 bar	Anakee Adventure Tourance NEXT Scorpion Trail II	標準 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
America (キャブレターモデル)	2002 -	Bridgestone Metzeler	L303 Lasertec		350-18 110/80-18	ソロ - 2.07 bar 積載時 - 2.14 bar	G456 ME880		170/80-15 170/80B15	ソロ - 2.14 bar 積載時 - 2.48 bar
Speedmaster 790 cc (キャブレターモデル)	2003 -	Metzeler	Lasertec		110/80-18	ソロ - 2.07 bar 積載時 - 2.14 bar	ME880		170/80B15	ソロ - 2.14 bar 積載時 - 2.48 bar
Speedmaster 865 cc (キャブレターモデル)	2004 ~ 2008	Metzeler	Lasertec		110/90-18	ソロ - 2.07 bar 積載時 - 2.14 bar	ME880		170/80B15	ソロ - 2.14 bar 積載時 - 2.48 bar
America (EFIモデル)	2008 ~ 2011	Metzeler	Lasertec	標準	110/80-18 61H	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	170/80-15 77H	2.90 bar
America (EFIモデル)	2011 -	Metzeler	ME880 Marathon	標準	130/90-16 67H	2.07 bar	ME880 Marathon	標準	170/80-15 77H	2.90 bar
Speedmaster (EFIモデル)	2008 ~ 2011	Metzeler	Lasertec	標準	110/80-18 61H	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	170/80-15 77H	2.90 bar
Speedmaster (EFIモデル)	2011 -	Metzeler	ME880 Marathon	標準	100/90-19 57H	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	170/80-15 77H	2.90 bar
Rocket III	2005 ~ 2010	Metzeler	ME880 Marathon	標準	150/80R17 72V	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	240/50R16 77V	2.90 bar
Rocket III Classic	2006 ~ 2009	Metzeler	ME880 Marathon	標準	150/80R17 72V	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	240/50R16 84V	2.90 bar
Rocket III Touring	2008 -	Metzeler	ME880 Marathon	標準	150/80R16 71V	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	180/70R16 77H	2.90 bar
Rocket III Roadster	2010 -	Metzeler	ME880 Marathon	標準	150/80R17 72V	2.34 bar	ME880 Marathon	標準	240/50R16 84V	2.90 bar
Thunderbird 、 Thunderbird Storm/ Night Storm	2009 -	Metzeler Dunlop	ME880 Marathon Sportmax D208	標準 標準	120/70R19 60V 120/70R19 60W	2.48 bar	ME880 Marathon Sportmax D208	標準 標準	200/50R17 75W 200/50R17 75W	2.62 bar
Thunderbird Commander	2014 -	Metzeler	ME880 Marathon	標準	140/75R17 67W	2.48 bar	ME880 Marathon	標準	200/50R17 75W	2.62 bar
Thunderbird LT	2014 -	Avon Metzeler	Cobra Whitewall ME880 Marathon	標準 標準	150/80R16 71H 150/80R16 71H	2.48 bar 2.69 bar	Cobra Whitewall ME880 Marathon	標準 標準	180/70R16 77H 180/70R16 77H	3.03 bar 2.90 bar
Rocket 3 GT 、 Rocket 3 GT Triple Black	2020 -	Avon	Cobra Chrome	標準	150/80R17 72V	2.90 bar	Cobra Chrome	標準	240/50R16 84V	2.90 bar
Rocket 3 R 、 Rocket 3 R Black	2020 -	Avon	Cobra Chrome	標準	150/80R17 72V	2.90 bar	Cobra Chrome	標準	240/50R16 84V	2.90 bar
Rocket 3 TFC	2020 -	Avon	Cobra Chrome	標準	150/80R17 72V	2.90 bar	Cobra Chrome	標準	240/50R16 84V	2.90 bar

モデル	年式	メーカー	フロントタイヤ	仕様	サイズ	空気圧	リアタイヤ	仕様	サイズ	空気圧
Thunderbird	1995 ～ 1998 1995 ～ 1998 1999 - 1999 -	Michelin Avon Michelin Pirelli	A89X AV27 Macadam 90X MTR03		110/80ZR18 110/80-18 58H 110/80-18 110/80ZR18 58W	2.48 bar	M89X ELAN II RL30 Macadam 90X MTR04		160/80ZR16 160/80-16 75H 150/80-16 150/80ZR16 71W	2.90 bar
Adventurer (～VIN 71698)	1996 ～ 1998	Avon Michelin Dunlop	AV27 A89X K105F		110/80-18 110/80-18 110/80-18	2.48 bar	Elan II RL30 M89X K700J		160/80-16 160/80-16 160/80-16	2.90 bar
Adventurer (このVIN以降 71699)	1999 -	Michelin Metzeler	Macadam 50 ME 33		110/90-18 110/90-18	2.48 bar	Macadam 50 ME Z2		150/80-16 150/80-16	2.90 bar
Thunderbird Sport	1998 ～ 1999 1998 ～ 1999 2000 - 2000 -	Avon Pirelli Pirelli Metzeler	AV27 Dragon GT MTR23 ME Z4B		120/70R17 120/70R17 120/70R17 120/70R17	2.48 bar	AV281 Dragon GT MTR24 ME Z4		160/70R17 160/70R17 160/70R17 160/70R17	2.90 bar
Legend TT	1999 -	Bridgestone Michelin Michelin	BT57 M90X Macadam		120/70R17 120/70R17 120/70R17	2.48 bar	BT57 M90X Macadam		160/60-17 160/60-17 160/60-17	2.90 bar
Bonneville (キャブレターモデル)	2001 -	Bridgestone Metzeler	BT45 F ME 33 Laser		100/90-19 100/90-19	2.27 bar	BT45 R ME Z2		130/80-17 130/80R17	2.62 bar
Bonneville T100 (キャブレターモデル)	2001 -	Metzeler	ME 33 Laser		100/90-19	2.27 bar	ME Z2		130/80R17	2.62 bar
Scrambler (キャブレターモデル)	2006 -	Bridgestone	TW 101	標準	100/90-19	2.07 bar	TW 42	標準	130/80-17	2.34 bar
Thruxton (キャブレターモデル)	2005 -	Metzeler	Lasertec	標準	100/90-18	2.27 bar	ME Z2	標準	130/80R17	2.62 bar
Bonneville (EFIモデル)	2008 ～ 2009	Metzeler	Lasertec	標準	100/90-19	2.27 bar	ME Z2	標準	130/80R17	2.83 bar
Bonneville (EFIモデル)	2009 -	Metzeler	ME Z4	標準	110/70R17 54H	2.27 bar	ME Z2	標準	130/80R17 65H	2.83 bar
Bonneville T100 (EFIモデル) Steve McQueen™ EditionおよびBonneville 110th Editionを含む	2008 -	Metzeler	Lasertec	標準	100/90-19 57H	2.27 bar	ME Z2	標準	130/80R17 65H	2.83 bar
Scrambler (EFIモデル)	2008 -	Bridgestone	Trail Wing TW-101	標準	100/90-19 57H	2.07 bar	Trail Wing TW-42	標準	130/80R17 65H	2.83 bar
Thruxton (EFIモデル)	2008 -	Metzeler	Lasertec	標準	100/90-18 56H	2.21 bar	ME Z2	標準	130/80R17 65H	2.83 bar
Street Twin	2016 -	Pirelli	Phantom Sportscomp	標準	100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Street Twin A2	2016 -	Pirelli	Phantom Sportscomp	標準	100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Street Twin Goldline	2021 -	Pirelli	Phantom Sportscomp	標準	100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Street Cup	2016 -	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	100/90-18 56H 100/90R18 56V	2.21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	150/70R17 69H 150/70R17 69V	2.48 bar
Street Scrambler	2016 -	Metzeler	Tourance	標準	100/90-19 57H	2.07 bar	Tourance	標準	150/70R17 69V	2.48 bar
Street Scrambler Sandstorm	2021 -	Metzeler	Tourance	標準	100/90-19 57H	2.07 bar	Tourance	標準	150/70R17 69V	2.48 bar

モデル	年式	メーカー	フロントタイヤ	仕様	サイズ	空気圧	リアタイヤ	仕様	サイズ	空気圧
Bonneville T100 (このVIN以降 759204 ~ AD4189)	2016 -	Pirelli	Phantom Sportscomp	標準	100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Bonneville T100 (このVIN以降 AC5927)	2021 -	Pirelli Pirelli	Phantom Sportscomp Phantom Sportscomp (中国のみ)	標準 B	100/90-18 56H 100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition	2020 -	Pirelli	Phantom Sportscomp	標準	100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Bonneville T120 (～VIN AE2212)	2016 -	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2.21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2.48 bar
Bonneville T120 (このVIN以降 AC6310) 、 Bonneville T120 Black	2021 -	Pirelli Pirelli	Phantom Sportscomp Phantom Sportscomp (中国のみ)	標準 B	100/90-18 56H 100/90-18 56H	2.21 bar	Phantom Sportscomp	標準	150/70R17 69H	2.48 bar
Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition	2020 -	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2.21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2.48 bar
Bonneville T120 Ace 、 Bonneville T120 Diamond	2019 -	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2.21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D X-M	標準 標準	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2.48 bar
Bonneville Bobber TFC	2020 -	Avon Bridgestone	Cobra AV71 Exedra Max	標準 標準	100/90-19 57V 100/90-19 57H	2.21 bar	Cobra AV72 Exedra Max	標準 標準	150/80R16 71V 150/80B16 71H	2.90 bar
Bonneville Bobber (～VIN AC6383)	2016 -	Avon Bridgestone Avon	Cobra AV71 Exedra Max Cobra AV71 WW	標準 標準 標準	100/90-19 57V 100/90-19 57H 100/90-19 57H	2.21 bar	Cobra AV72 Exedra Max Cobra AV72 WW	標準 標準 標準	150/80R16 71V 150/80B16 71H 150/80R16 71V	2.90 bar
Bonneville Bobber (このVIN以降 AC1196)	2021 -	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	標準 標準	MT90B16 74H MT90B16 74H	2.27 bar	Cobra AV72 Cobra AV72 WW	標準 標準	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2.62 bar
Bonneville Bobber Black	2017 -	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	標準 標準	MT90B16 74H MT90B16 74H	2.27 bar	Cobra AV72 Cobra AV72 WW	標準 標準	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2.62 bar
Bonneville Speedmaster	2017 -	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	標準 標準	MT90B16 74H MT90B16 74H	2.27 bar	Cobra AV72 Cobra AV72WW	標準 標準	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2.48 bar
Scrambler 1200 XC (～VIN AD7675)	2019 -	Metzeler Avon Michelin	Tourance TrailRider Anakee 3	標準 標準 標準	90/90-21 54H 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 bar	Tourance TrailRider Anakee 3	標準 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Scrambler 1200 XE (～VIN AB6805)	2019 -	Metzeler Avon Michelin	Tourance TrailRider Anakee 3	標準 標準 標準	90/90-21 54H 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2.48 bar	Tourance TrailRider Anakee 3	標準 標準 標準	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2.90 bar
Scrambler 1200 XC (このVIN以降 AE9098)	2021 -	Metzeler	Tourance	標準	90/90-21 54V	2.48 bar	Tourance	標準	150/70R17 69V	2.90 bar
Scrambler 1200 XE (このVIN以降 AC8499)	2021 -	Metzeler	Tourance	標準	90/90-21 54V	2.48 bar	Tourance	標準	150/70R17 69V	2.90 bar
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition	2021 -	Metzeler	Tourance	標準	90/90-21 54H	2.48 bar	Tourance	標準	150/70R17 69V	2.90 bar

モデル	年式	メーカー	フロントタイヤ	仕様	サイズ	空気圧	リアタイヤ	仕様	サイズ	空気圧
Scrambler 1200 XC、Scrambler 1200 XE、Scrambler 1200 Steve McQueen Edition マッド&スノー (M+S) タイヤ (オフロードにもオンロードにも対応のTriumph認定タイヤで、一部の地域で使用可能)。(M+S) タイヤで走行可能な最高速度は100 km/h (60 mph)。	2019 -	Pirelli	Scorpion Rally	標準	90/90-21 54R M+S TL	2.48 bar	Scorpion Rally	標準	150/70R17 69R M+S TL	2.62 bar
   100 KM/H (60 MPH) MAX										
Speed Twin (～VIN AE3665)	2019 -	Pirelli Pirelli	Rosso III Rosso Corsa II	標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Rosso III Rosso Corsa II	標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.90 bar
Speed Twin (このVIN以降 AF3244)	2022 -	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 (中国を除く全市場) Diablo Rosso Corsa CCC Diablo Rosso Corsa II (中国を除く全市場)	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Racetec RR K3 (中国を除く全市場) Diablo Rosso Corsa CCC Diablo Rosso Corsa II (中国を除く全市場)	標準 標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.90 bar
Speed Twin Breitling Edition	2023 -	Metzeler Pirelli	Racetec RR K3 (中国を除く全市場) Diablo Rosso Corsa CCC	標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Racetec RR K3 (中国を除く全市場) Diablo Rosso Corsa CCC	標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.90 bar
Thruxton 1200	2016 -	Pirelli Pirelli Metzeler	Angel GT Diablo Rosso Corsa Racetec RR K3	A 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Angel GT Diablo Rosso Corsa Racetec RR K3	標準 標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 bar
Thruxton 1200R	2016 -	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Angel GT Racetec RR K3	標準 A 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Diablo Rosso Corsa Angel GT Racetec RR K3	標準 標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 bar
Thruxton RS	2020 -	Metzeler Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa	標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa	標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 bar
Thruxton TFC	2019 -	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa Angel GT	標準 標準 A	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.48 bar	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa Angel GT	標準 標準 標準	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2.48 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Speed Triple 900 cc	1994 - 1994 - 1994 ~ 1995 1995 - 1996 1994 ~ 1996 1994 ~ 1996 1994 ~ 1996 1994 ~ 1996	Michelin Bridgestone Michelin Dunlop Michelin Pirelli Metzeler Pirelli Metzeler	TX11 BT50F TX11 D203 Sportmax TX15 MTR01 Corsa ME Z12 MTR01 ME Z1		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.21 bar	TX23A BT50 Radial G TX23B D203 Sportmax TX25 MTR02 Corsa ME Z1R MTR02 ME Z1		180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17	2.62 bar
Speed Triple 750 cc	1996 ~ 1997	Michelin Pirelli	90X MTR03 Dragon GT		120/70-17 120/70-17	2.21 bar	90X MTR04 Dragon GT		160/60-18 160/60-18	2.62 bar
Trident 750 cc and 900 cc	1991 ~ 1995 1991 - 1991 - 1993 -	Dunlop Michelin Pirelli Bridgestone Michelin	K455F A59X MTR03 Dragon GT BT50F 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.48 bar	K455A M59X MTR04 Dragon GT BT50R 90X		160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18	2.83 bar
Trident	2021 -	Michelin Michelin Pirelli Metzeler	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A 標準 標準 E	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A 標準 標準 E	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Speed Triple 885 cc and 955 cc (~VIN 141871)	1997 -	Bridgestone Michelin Metzeler	BT56 TX15 Hi Sport RCG		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.21 bar	BT56 TX25 Hi Sport RCG		190/50-17 190/50-17 190/50-17	2.90 bar
Speed Triple 955 cc (このVIN以降 141872 ~ 210444)	2002 -	Bridgestone Pirelli Metzeler	BT010 Dragon Evo ME Z3		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2.21 bar	BT010 Dragon Evo ME Z3		190/50-17 190/50-17 190/50-17	2.90 bar
Speed Four	2002 -	Bridgestone Michelin Pirelli	BT010 Pilot Sport Dragon Evo		120/70R17 120/70R17 120/70R17	2.34 bar	BT010 Pilot Sport Dragon Evo		180/55R17 180/55R17 180/55R17	2.62 bar
Speed Triple 1050 cc (このVIN以降 210445 ~ 332110)	2005 ~ 2009	Michelin Bridgestone	Pilot Power BT14		120/70ZR17 120/70ZR17	2.34 bar	Pilot Power BT14		180/55ZR17 180/55ZR17	2.90 bar
Speed Triple 1050 cc (このVIN以降 332110 ~ 461331)	2009 ~ 2011	Metzeler Dunlop Bridgestone Bridgestone	Sportec M3 Sportmax Qualifier Battlax BT-015 Battlax BT-016	C 標準 G 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Sportec M3 Sportmax Qualifier Battlax BT-015 Battlax BT-016	標準 標準 E 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Speed Triple 1050 cc (このVIN以降 461332 ～ 733009)	2011 -	Metzeler Bridgestone Bridgestone Pirelli Michelin Michelin	Racetec Interact K3 Battlax BT-003 Racing Street Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Power Pure Pilot Road 2	標準 標準 標準 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Racetec Interact K3 Battlax BT-003 Racing Street Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Power Pure Pilot Road 2	標準 標準 標準 標準 標準 標準	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 bar
Speed Triple R 1050 cc (～VIN 733009)	2012 - 2012 - 2012 - 2013 -	Metzeler Bridgestone Michelin Pirelli Pirelli	Racetec Interact K3 Battlax BT-016 Pilot Road 2 Racetec Interact K3 Diablo Supercorsa SP	標準 標準 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Racetec Interact K3 Battlax BT-016 Pilot Road 2 Racetec Interact K3 Diablo Supercorsa SP	標準 標準 標準 標準 標準	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 bar
Speed Triple S (このVIN以降 735438 ～ 846800) and Speed Triple R (このVIN以降 735337)	2016 -	Pirelli Pirelli Metzeler Michelin	Diablo Supercorsa SP Diablo Rosso Corsa Sportec M7 RR Pilot Road 3	標準 標準 M 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP Diablo Rosso Corsa Sportec M7 RR Pilot Road 3	標準 標準 標準 標準	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 bar
Speed Triple S (このVIN以降 867685) and Speed Triple RS	2018 -	Pirelli	Diablo Supercorsa SP	標準	120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP	標準	190/55ZR17 75W	2.90 bar
Speed Triple 1200 RS	2021 -	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3	標準 標準 SC2	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Racetec RR K3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3	標準 標準 SC2	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 bar
Speed Triple 1200 RR	2022 -	Pirelli Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3 Racetec RR K3	標準 C SC2 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3 Racetec RR K3	標準 標準 SC2 標準	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2.90 bar
Street Triple (～VIN 459241)	2007 ～ 2009 2007 ～ 2009 2007 ～ 2009	Bridgestone Bridgestone Dunlop	Battlax BT-016 Battlax BT-015 Sportmax Qualifier	標準 G 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Battlax BT-016 Battlax BT-015 Sportmax Qualifier	標準 E 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple (このVIN以降 459241 ～ 560476)	2012 ～ 2013 2010 ～ 2013 2010 ～ 2013 2012 ～ 2013	Bridgestone Pirelli Metzeler Dunlop	Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Sportec M3 Sportmax Qualifier	標準 K C 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Sportec M3 Sportmax Qualifier	標準 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple R (～VIN 452037)	2007 ～ 2009	Dunlop	Sportmax Qualifier	標準	120/70ZR17 58W	2.34 bar	Sportmax Qualifier	標準	180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple R (このVIN以降 452037 ～ 560477)	2009 ～ 2013 2012 ～ 2013 2012 ～ 2013 2012 ～ 2013	Dunlop Pirelli Bridgestone Pirelli	Sportmax Qualifier Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Dragon Supercorsa Pro	標準 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Sportmax Qualifier Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Dragon Supercorsa Pro	標準 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Street Triple, Street Triple R (このVIN以降 560477 ~ 793031) and Street Triple Rx	2013 -	Pirelli Metzeler Dunlop Bridgestone	Diablo Rosso Corsa Sportec M5 Interact Sportmax Qualifier II Battlax BT-016 Pro	標準 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso Corsa Sportec M5 Interact Sportmax Qualifier II Battlax BT-016 Pro	標準 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple S (このVIN以降 803572 ~ 960694)	2017 ~ 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple S 660cc LAMS (Australia and New Zealand only) (このVIN以降 818083 ~ 961570)	2017 ~ 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple S A2 licence version (このVIN以降 823373 ~ 968958)	2018 ~ 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple S 660cc LAMS (Australia and New Zealand only) (このVIN以降 967907)	2020 -	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	D 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple S 660cc A2 licence version (このVIN以降 974463)	2020 -	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	D 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple R (全モデルこのVIN以降 793032 ~ 968958)	2017 ~ 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple RS (このVIN以降 800262 ~ 967732)	2017 ~ 2019	Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple R (全モデルこのVIN以降 982752)	2020 -	Pirelli Pirelli Metzeler Pirelli	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso III	標準 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso III	D 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Street Triple RS (このVIN以降 966534)	2020 -	Pirelli Metzeler Pirelli	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa CCC (China only)	標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa CCC (China only)	標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.90 bar
Daytona 750 and Daytona 1000	1991 ~ 1992	Michelin Dunlop	TX11 K455F		120/70-17 120/70-17	2.48 bar	TX23 K455A		160/60-18 160/60-18	2.83 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Daytona 900 and Daytona 1200	1993	Bridgestone	BT50F		120/70-17	2.48 bar	BT50R		160/60-18	2.83 bar
	1994 -	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50R Radial G		180/55-17	
	1993	Dunlop	K455FG		120/70-17		K455A		160/60-18	
	1994	Michelin	TX11		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1994 ~ 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1994 ~ 1995	Dunlop	D364		120/70-17		D364		180/55-17	
	1995 -	Michelin	TX11A		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1995	Metzeler	ME Z1F		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
Super III	1994 ~ 1995	Dunlop	D364		120/70-17	2.48 bar	D364		180/55-17	2.83 bar
	1994 -	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50 Radial G		180/55-17	
	1994 -	Michelin	TX11		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1994 ~ 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
	1995 -	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1995	Metzeler	ME Z1F		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
	1996	Michelin	TX15		120/70-17		TX25		180/55-17	
	1996	Metzeler	ME Z1R		120/70-17		ME Z1R		180/55-17	
Daytona 955i (～VIN 132512)	1997 -	Bridgestone	BT56		120/70-17	2.48 bar	BT56		190/50-17	2.90 bar
		Michelin	TX15 Hi Sport		120/70-17		TX25 Hi Sport		190/50-17	
		Metzeler	RCG		120/70-17		RCG		190/50-17	
		Michelin	TX15		120/70-17		TX25		190/50-17	
		Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		190/50-17	
Daytona 955i - 両持ちスイングアーム (このVIN以降 132513)	2001 -	Bridgestone	BT010		120/70-17	2.21 bar	BT010		180/55-17	2.62 bar
		Michelin	Pilot Sport		120/70-17		Pilot Sport		180/55-17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		180/55-17	
		Metzeler	ME Z3		120/70-17		ME Z3		180/55-17	
Daytona 955i - 片持ちスイングアーム (このVIN以降 132513)	2002 -	Bridgestone	BT010		120/70-17	2.48 bar	BT010		190/50-17	2.90 bar
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		190/50-17	
		Metzeler	ME23		120/70-17		ME23		190/50-17	
TT600	2000 -	Bridgestone	BT010		120/70R17	2.34 bar	BT010		180/55R17	2.62 bar
		Michelin	Pilot Sport		120/70R17		Pilot Sport		180/55R17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70R17		Dragon Evo		180/55R17	
Daytona 600 and 650	2004 -	Pirelli	Diablo T		120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo T		180/55ZR17 73W	2.62 bar
		Bridgestone	BT012		120/70R17		BT012		180/55ZR17 73W	
		Metzeler	Sportec M1		120/70R17		Sportec M1		180/55ZR17 73W	
		Michelin	Pilot Sport		120/70ZR17		Pilot Sport		180/55ZR17 73W	

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Daytona 675 (～VIN 381274)	2006 ～ 2009	Pirelli Michelin Bridgestone	Dragon Supercorsa Pro Pilot Power B BT014 G		120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17	2.34 bar	Dragon Supercorsa Pro Pilot Power B BT014 G		180/55ZR17 180/55ZR17 180/55ZR17	2.48 bar
Daytona 675 and Daytona 675R (このVIN以降 381275 ～ 564947)	2009 ～ 2013	Pirelli Dunlop Metzeler	Diablo Supercorsa SP Sportmax Qualifier Sportec M3	標準 標準 C	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP Sportmax Qualifier Sportec M3	標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 bar
Daytona 675 and Daytona 675R (このVIN以降 564948)	2013 -	Pirelli Metzeler Pirelli Bridgestone	Diablo Supercorsa SP Racetec Interact K3 Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Pro	標準 標準 標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP Racetec Interact K3 Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Pro	標準 標準 標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 bar
Daytona MOT02™ 765	2020 -	Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	標準 標準	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2.34 bar	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	標準 標準	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2.48 bar