

TRIUMPH



Bandenselector

! **Waarschuwing**

Gebruik de aanbevolen banden ALLEEN in de genoemde combinaties. Combineer geen banden van verschillende fabrikanten, omdat dat kan leiden tot verlies van controle over de motorfiets en een ongeval.

MODEL	MODEL YEAR	MANUFACTURER	FRONT TYRE	SPECIFICATION	SIZE	PRESSURE	REAR TYRE	SPECIFICATION	SIZE	PRESSURE
✓ Tiger Sport (From VIN 570059)	2013 on	Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Roadtec 28 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A Standard Standard Standard	120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W	2.34 bar (34 lb/in ²)	Angel ST Pilot Road 3 Roadsmart Pilot Road 3	Standard Standard Standard Standard	180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W	2.90 bar (42 lb/in ²)
✗ Tiger Sport (From VIN 570059)	2013 on	Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Roadtec 28 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A Standard Standard Standard	120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W 120/70ZR17 58 W	2.34 bar (34 lb/in ²)	Angel ST Pilot Road 3 Roadsmart Pilot Road 3	Standard Standard Standard Standard	180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W 180/55ZR17 73 W	2.90 bar (42 lb/in ²)


! **Waarschuwing**

Gebruik van offroadbanden leidt tot verminderde stabiliteit van de motorfiets. Rijd altijd met een lagere snelheid op een motorfiets met offroadbanden. De toelaatbare maximumsnelheid van offroadbanden is in deze publicatie vermeld. Gebruik van de motorfiets boven de toelaatbare maximumsnelheid kan leiden tot verlies van controle over de motorfiets en een ongeval.

Let op:

- De banden in deze bandenselector zijn op het moment van publicatie uitsluitend geschikt voor motorfietsen die momenteel in productie zijn. Banden voor motorfietsen die niet meer in productie zijn, zijn uitsluitend vermeld ter informatie en waren alleen geschikt op het moment toen de productie gestaakt werd. Triumph Motorcycles Limited behoudt zich het recht voor om te allen tijde een alternatieve band voor enige motorfiets te vermelden, maar is niet verplicht om alternatieven te noemen wanneer de productie van een motorfiets of band gestopt is. De productie van de genoemde banden ligt buiten de macht van Triumph Motorcycles Limited en kan op elk moment gestaakt worden. Vermelding van een band in deze bandenselector is geen garantie voor de beschikbaarheid van die band. Er kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor onnauwkeurigheden of omissies in deze publicatie, ofschoon er alles aan is gedaan om de publicatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken.

Uitleg bandenmarkering



- Nominale bandbreedte (mm)**
- Hoogte-breedteverhouding (geeft de bandhoogte als percentage van de breedte, bv. 180x55% = 99 mm)**
- Constructietype:**
 - B verwijst naar een "bias-belted" constructie.
 - of D verwijst naar een diagonaalband.
 - R verwijst naar een radiale constructie.
 - ZR verwijst naar een radiaalband waarmee 240 km/h of harder gereden kan worden.
- Velgdiameter in inches.**
- Symbol voor een motorfietsband.**
- Draagvermogenindex.**
- Snelheidssymbool.**

Het modeljaar bepalen


Bij gebruik van de bandselector kan het nodig zijn het modeljaar van de motorfiets te bepalen om de juiste banden te kunnen kiezen.

Het VIN-nummer van elke motorfiets bevat een numeriek of alfabetisch kenmerk om het modeljaar te bepalen. Raadpleeg de handleiding voor de locatie van het VIN-nummer of ga naar www.triumphmotorcycles.com.

Op motorfietsen uit de VS, Canada of Brazilië is het kenmerk het tiende teken. Voor alle andere markten is het het elfde teken.


Onderstaande tabel bevat de modeljaarkenmerken die tussen 1991 en 2026 zijn gebruikt.

Alle markten behalve de VS, Canada en Brazilië



Modeljaar

Alleen VS, Canada en Brazilië



Modeljaar

Modeljaar	Kenmerk	Modeljaar	Kenmerk	Modeljaar	Kenmerk	Modeljaar	Kenmerk
1991	M	2000	Y	2009	9	2018	J
1992	N	2001	1	2010	A	2019	K
1993	P	2002	2	2011	B	2020	L
1994	A	2003	3	2012	C	2021	M
1995	S	2004	4	2013	D	2022	N
1996	T	2005	5	2014	E	2023	P
1997	V	2006	6	2015	V	2024	A
1998	W	2007	7	2016	G	2025	S
1999	X	2008	8	2017	H	2026	T



Adventure & Touring



Modern Classics



Cruisers



Roadsters & Supersports

Index

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 855	1993 en later 1993 tot 1994 1994 en later 1995 en later	Michelin Pirelli Dunlop Bridgestone	T66X MT60 Trailmax Trail Wing 101		110/80-19 100/90-19 100/90-19 110/90-19	2,07 bar	T66X MT60 Trailmax Trail Wing 152		140/80-17 140/80-17 140/80-17 140/80-17	2,27 bar
Tiger 855	1995 en later 1996 en later 1996 en later	Pirelli Metzeler Pirelli	MT60R Enduro 4 MT80R		110/80-19 110/80-19 110/80-19	2,07 bar	MT80RS Enduro 4 MT80R		140/80-17 140/80-17 140/80-17	2,27 bar
Tiger 855i (vanaf VIN 71699 t/m VIN 124105)	1999 en later	Michelin Metzeler	T66X Enduro 4		110/80-19 110/80-19	2,48 bar	T66X Enduro 4		150/70-17 150/70-17	2,90 bar
Tiger 955i (vanaf VIN 124106 t/m VIN 198874)	2001 tot 2004 2001 tot 2004 2001 tot 2004 2001 tot 2004	Metzeler Pirelli Michelin Bridgestone	Tourance MT90 T66X Trail Wing 101 Radial		110/80R19 59V 110/80-19 110/80-19 110/80-19	2,48 bar	Tourance MT90 T66X Trail Wing 101 Radial		150/70R17 69V 150/70-17 150/70-17 150/70-17	2,90 bar
Tiger 955i (vanaf VIN 198875 t/m VIN 287503)	2004 en later 2004 en later	Michelin Bridgestone	Anakee Radial Trail Wing 101 Radial		110/80R19 59V 110/80R19 59V	2,48 bar	Anakee Radial Trail Wing 152 Radial		150/70-17 150/70-17	2,90 bar
Tiger 1050 cc inclusief ABS (vanaf VIN 287504 t/m VIN 570058)	2007 tot 2013 2008 tot 2013	Michelin Bridgestone	Pilot Road S Battlax BT-021	Standaard L	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Pilot Road S Battlax BT-021	Standaard L	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Tiger 800 *Voorband maat 110/80R19 59V kan gebruikt worden in markten waar de aanbevolen maat (100/90-19 57V) niet verkrijgbaar is.	2011 en later	Pirelli *Pirelli Metzeler *Metzeler	Scorpion Trail *Scorpion Trail Tourance Exp *Tourance Exp	Standaard Standaard Standaard Standaard	100/90-19 57V *110/80R19 59V 100/90-19 57H 100/90-19 57V	2,48 bar	Scorpion Trail Scorpion Trail Tourance EXP Tourance EXP	Standaard Standaard M M	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 800XC	2011 en later	Pirelli Bridgestone Michelin	Scorpion Trail Battle Wing BW-501 Anakee 3	Standaard G Standaard	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,48 bar	Scorpion Trail Battle Wing BW-502 Anakee 3	Standaard Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 800XC Dual purpose-banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor dual purpose-banden is 100 km/h.	2011 en later	Metzeler	MCE Karoo 2 (T)	Standaard	90/90-21 54Q	1,52 bar	MCE Karoo (T)	Standaard	150/70R17 69Q	1,52 bar
Tiger XR, Tiger XRT, Tiger XR ** Banden aanbevolen en goedgekeurd voor gebruik met Aluminium expeditieoffers.	2015 en later	**Metzeler Pirelli	**Tourance Next Scorpion Trail	**Standaard Standaard	100/90-19 57V 100/90-19 57V	2,48 bar	**Tourance Next Scorpion Trail	**Standaard G	150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger XC, Tiger XCA en Tiger CX	2015 en later	Bridgestone Pirelli Michelin	Battle Wing BW-501 Scorpion Trail Anakee 3	G Standaard Standaard	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,48 bar	Battle Wing BW-502 Scorpion Trail Anakee 3	G G Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger XC, Tiger XCA, Tiger XCX Dual purpose-banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor dual purpose-banden is 100 km/h.	2015 en later	Metzeler	Karoo 3	Standaard	90/90-21 54R	2,48 bar	Karoo 3	Standaard	150/70-17 69R	2,90 bar
Tiger 800 XRT, Tiger 800 XR, Tiger 800 XR Low, Tiger 800 XR	2018 en later	Metzeler	Tourance Next	Standaard	100/90-19 57V	2,48 bar	Tourance Next	Standaard	150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX	2018 en later	Bridgestone	Battle Wing BW-501	G	90/90-21 54V	2,48 bar	Battle Wing BW-502	G	150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX Dual purpose-banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor dual purpose-banden is 100 km/h.	2018 en later	Metzeler	Karoo 3	Standaard	90/90-21 54R	2,48 bar	Karoo 3	Standaard	150/70-17 69R	2,90 bar
Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.	2018 en later	Pirelli	Scorpion Rally	C	90/90-21 54R	2,48 bar	Scorpion Rally	Standaard	150/70-17 69R	2,90 bar
   100 KM/H (60 MPH) MAX										
Tiger Explorer en Tiger Explorer XC (t/m VIN 740276)	2012 en later	Metzeler Pirelli Bridgestone	Tourance EXP Scorpion Trail Battle Wing BW-501	Standaard Standaard Standaard	110/80R19 59V 110/80R19 59V 110/80R19 59V	2,48 bar	Tourance EXP Scorpion Trail Battle Wing BW-502	Standaard Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger Explorer XC en Tiger Explorer XR - Alle modellen (vanaf VIN 740277)	2016 en later	Metzeler Continental Michelin	Tourance Next Trail Attack 2 Anakee 3	E Standaard Standaard	120/70R19 60V 120/70R19 60V 120/70R19 60V	2,21 bar	Tourance Next Trail Attack 2 Anakee 3	E Standaard Standaard	170/60R17 72V 170/60R17 72V 170/60R17 72V	2,69 bar
Tiger Explorer XC en Tiger Explorer XR - Alle modellen (vanaf VIN 740277) Dual purpose-banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor dual purpose-banden is 100 km/h.	2016 en later	Metzeler	Karoo 3	Standaard	120/70R19 60T	2,21 bar	Karoo 3	Standaard	170/60R17 72T	2,69 bar
Tiger 1200 - Alle modellen	2017 en later	Metzeler Michelin	Tourance Next Anakee III	E Standaard	120/70R19 60V 120/70R19 60V	2,21 bar	Tourance Next Anakee III	E Standaard	170/60R17 72V 170/60R17 72V	2,69 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 1200 - Alle modellen Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.    100 KM/H (60 MPH) MAX	2017 en later	Pirelli	Scorpion Rally	Standaard	120/70R19 60T	2,21 bar	Scorpion Rally	Standaard	170/60R17 72T	2,69 bar
Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro en Tiger 1200 GT Explorer	2022 en later	Metzeler	Tourance Next	E	120/70R19 60V	2,21 bar	Tourance Next	Standaard	150/70 R18 70V	2,90 bar
Tiger 1200 Rally Pro en Tiger 1200 Rally Explorer	2022 en later	Metzeler Bridgestone	Karoo Street Battlax A41 Adventure	Standaard E	90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,34 bar	Karoo Street Battlax A41 Adventure	Standaard Standaard	150/70 R18 70V 150/70 R18 70W	2,90 bar
Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro en Tiger 1200 GT Explorer Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.    100 KM/H (60 MPH) MAX	2022 en later	Michelin	Anakee Wild	Standaard	120/70 R19 60R	2,21 bar	Anakee Wild	Standaard	150/70 R18 70R	2,90 bar
Tiger 1200 Rally Pro en Tiger 1200 Rally Explorer Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.    100 KM/H (60 MPH) MAX	2022 en later	Michelin	Anakee Wild	Standaard	90/90-21 54R	2,34 bar	Anakee Wild	Standaard	150/70 R18 70R	2,90 bar

Adventure & Touring

Index

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger Sport (vanaf VIN 570059 tot 741390)	2013 en later	Pirelli Pirelli Metzeler Dunlop Michelin	Angel ST Angel GT Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	A A Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17	2,34 bar	Angel ST Angel GT Roadtec Z8 Interact Roadsmart Pilot Road 3	Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Tiger Sport (vanaf VIN 750470 tot AD1190)	2016 en later	Pirelli Pirelli Pirelli Dunlop	Angel ST Angel GT Scorpion Trail 2 Roadsmart	A A Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Angel ST Angel GT Scorpion Trail 2 Roadsmart	Standaard Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Tiger Sport (vanaf VIN AU7774)	2022 en later	Michelin Michelin Pirelli Metzeler	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A Standaard Standaard E	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,27 bar	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A Standaard Standaard E	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,48 bar
Sprint, Sprint Sport en Sprint Executive	1993 tot 1994 1993 tot 1994 1993 tot 1994 1993 tot 1994 1993 tot 1994 1995 tot 1998 1995 tot 1998 1995 tot 1998 1995 1996 tot 1998 1996 tot 1998 1996 tot 1998	Bridgestone Dunlop Michelin Pirelli Michelin Dunlop Bridgestone Pirelli Metzeler Bridgestone Metzeler Michelin	BT50F K455FG A59X MTR03 Dragon GT 90X D202J BT54F MTR03 ME Z1F BT57F ME Z2 Macadam 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70ZR17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,48 bar	BT50R K455A M59X MTR04 Dragon GT 90X D202G BT54R MTR04 ME Z2 BT57R ME Z2 Macadam 90X		160/80-18 160/80-18 160/80-18 170/60ZR17 160/80-18 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60-17	2,83 bar
Trophy 900 en 1200	1991 tot 1993 1991 tot 1992 1991 tot 1993 1993 1994 tot 1995 1994 1995 en later 1995 en later 1995 en later 1996	Dunlop Metzeler Michelin Bridgestone Dunlop Michelin Bridgestone Pirelli Metzeler Michelin	K455A ME1 MBS A59X BT50F D202J A89X BT54F MTR03 Dragon GT ME Z1F Macadam 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70ZR17 120/70-17 120/70-17	2,48 bar	K455A ME1 MBS M59X BT50R D202G A89X BT54R MTR04 Dragon GT ME Z2 Macadam 90X		160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18 170/60-17 170/60-17 170/60-17 170/60ZR17 170/60-17 170/60-17	2,83 bar
Sprint ST (t/m VIN 139276)	1999 tot 2001	Bridgestone Michelin	BT57G 90X		120/70-17 120/70-17	2,48 bar	BT57G 90X		180/55-17 180/55-17	2,83 bar
Sprint RS (vanaf VIN 139277)	2000 tot 2001	Bridgestone Michelin Bridgestone	BT020 90X BT57G		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,48 bar	BT020 90X BT57G		180/55-17 180/55-17 180/55-17	2,83 bar

Adventure & Touring

Index

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Sprint ST 955 cc (vanaf VIN 139277 t/m VIN 208166)	2002 en later	Bridgestone Bridgestone Michelin	BT57G BT010 100X		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,48 bar	BT57G BT010 100X		180/55-17 180/55-17 180/55-17	2,90 bar
Sprint RS 955 cc (t/m VIN 139277)	2002 tot 2003 2002 en later 2002 en later 2002 en later	Bridgestone Bridgestone Michelin Bridgestone	BT020 BT010 100X BT57G		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,48 bar	BT020 BT010 100X BT57G		180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17	2,90 bar
Sprint ST 1050 cc (t/m VIN 440388)	2005 tot 2011	Bridgestone Bridgestone Metzeler	Battlax BT-020 Battlax BT-020 Roadtec Z6 Interact	Standaard NN Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Battlax BT-020 Battlax BT-020 Roadtec Z6 Interact	Standaard NN C	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Sprint GT 1050 cc	2011 en later	Bridgestone Pirelli Dunlop Michelin	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Pilot Road 2	FBZ A Standaard D	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Pilot Road 2	Standaard E Standaard B	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Sprint ST 1050 cc (vanaf VIN 440389)	2011 en later	Bridgestone Pirelli Dunlop Bridgestone	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Battlax BT-020	FBZ A Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Battlax BT-021 Angel ST Sportmax Roadsmart Battlax BT-020	Standaard E Standaard U	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Trophy en Trophy SE 1215 cc (vanaf VIN 561284)	2013 en later	Pirelli Metzeler Dunlop Dunlop	Angel ST Roadtec Z8 Interact Sportmax Roadsmart Sportmax Roadsmart II	A Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Angel ST Roadtec Z8 Interact Sportmax Roadsmart Sportmax Roadsmart II	Standaard C K Standaard	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2,90 bar
Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Low, Tiger 900 GT Pro	2020 en later	Metzeler Pirelli Michelin	Tourance NEXT Scorpion Trail II Anakee Adventure	Standaard Standaard Standaard	100/90-19 57V 100/90-19 57V 100/90-19 57V	2,48 bar	Tourance NEXT Scorpion Trail II Anakee Adventure	Standaard Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro	2020 en later	Bridgestone Metzeler Pirelli	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E Standaard Standaard	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,34 bar	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro Dual purpose-banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor dual purpose-banden is 100 km/h.	2020 en later	Pirelli	Scorpion Rally	Standaard	90/90-21 54R	2,34 bar	Scorpion Rally	Standaard	150/70-17 69R	2,62 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad- gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.    100 KM/H (60 MPH) MAX	2020 en later	Michelin	Anakee Wild	Standaard	90/90-21 54R	2,34 bar	Anakee Wild	Standaard	150/70R17 69R	2,90 bar
Tiger 900 Bond Edition	2023 en later	Bridgestone Metzeler Pirelli	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E Standaard Standaard	90/90-21 54V 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,34 bar	Battlax Adventure A41 Tourance NEXT Scorpion Trail II	E Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Tiger 900 Bond Edition Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad- gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.    100 KM/H (60 MPH) MAX	2023 en later	Michelin	Anakee Wild	Standaard	90/90-21 54R	2,34 bar	Anakee Wild	Standaard	150/70R17 69R	2,90 bar
Tiger 900 Bond Edition Dual purpose-banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad-gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor dual purpose-banden is 100 km/h.	2023 en later	Pirelli	Scorpion Rally	Standaard	90/90-21 54R	2,34 bar	Scorpion Rally	Standaard	150/70-17 69R	2,62 bar
Tiger 850 Sport	2021 en later	Michelin Metzeler Pirelli	Anakee Adventure Tourance NEXT Scorpion Trail II	Standaard Standaard Standaard	100/90-19 57V 100/90-19 57V 100/90-19 57V	2,48 bar	Anakee Adventure Tourance NEXT Scorpion Trail II	Standaard Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
America (carburateurmodellen)	2002 en later	Bridgestone Metzeler	L303 Lasertec		350-18 110/80-18	Solo - 2,07 bar Beladen - 2,14 bar	G456 ME880		170/80-15 170/80B15	Solo - 2,14 bar Beladen - 2,48 bar
Speedmaster 790 (carburateurmodellen)	2003 en later	Metzeler	Lasertec		110/80-18	Solo - 2,07 bar Beladen - 2,14 bar	ME880		170/80B15	Solo - 2,14 bar Beladen - 2,48 bar
Speedmaster 865 (carburateurmodellen)	2004 tot 2008	Metzeler	Lasertec		110/90-18	Solo - 2,07 bar Beladen - 2,14 bar	ME880		170/80B15	Solo - 2,14 bar Beladen - 2,48 bar
America (EFI-modellen)	2008 tot 2011	Metzeler	Lasertec	Standaard	110/80-18 61H	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	170/80-15 77H	2,90 bar
America (EFI-modellen)	2011 en later	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	130/90-16 67H	2,07 bar	ME880 Marathon	Standaard	170/80-15 77H	2,90 bar
Speedmaster (EFI-modellen)	2008 tot 2011	Metzeler	Lasertec	Standaard	110/80-18 61H	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	170/80-15 77H	2,90 bar
Speedmaster (EFI-modellen)	2011 en later	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	100/90-19 57H	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	170/80-15 77H	2,90 bar
Rocket III	2005 tot 2010	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	150/80R17 72V	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	240/50R16 77V	2,90 bar
Rocket III Classic	2006 tot 2009	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	150/80R17 72V	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	240/50R16 84V	2,90 bar
Rocket III Touring	2008 en later	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	150/80R16 71V	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	180/70R16 77H	2,90 bar
Rocket III Roadster	2010 en later	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	150/80R17 72V	2,34 bar	ME880 Marathon	Standaard	240/50R16 84V	2,90 bar
Thunderbird en Thunderbird Storm/ Night Storm	2009 en later	Metzeler Dunlop	ME880 Marathon Sportmax D208	Standaard Standaard	120/70R19 60V 120/70R19 60W	2,48 bar	ME880 Marathon Sportmax D208	Standaard Standaard	200/50R17 75W 200/50R17 75W	2,62 bar
Thunderbird Commander	2014 en later	Metzeler	ME880 Marathon	Standaard	140/75R17 67W	2,48 bar	ME880 Marathon	Standaard	200/50R17 75W	2,62 bar
Thunderbird LT	2014 en later	Avon Metzeler	Cobra Whitewall ME880 Marathon	Standaard Standaard	150/80R16 71H 150/80R16 71H	2,48 bar 2,69 bar	Cobra Whitewall ME880 Marathon	Standaard Standaard	180/70R16 77H 180/70R16 77H	3,03 bar 2,90 bar
Rocket 3 GT en Rocket 3 GT Triple Black	2020 en later	Avon	Cobra Chrome	Standaard	150/80R17 72V	2,90 bar	Cobra Chrome	Standaard	240/50R16 84V	2,90 bar
Rocket 3 R en Rocket 3 R Black	2020 en later	Avon	Cobra Chrome	Standaard	150/80R17 72V	2,90 bar	Cobra Chrome	Standaard	240/50R16 84V	2,90 bar
Rocket 3 TFC	2020 en later	Avon	Cobra Chrome	Standaard	150/80R17 72V	2,90 bar	Cobra Chrome	Standaard	240/50R16 84V	2,90 bar

Modern Classics

Index

Model	Modeljaar	Fabrikant	Voorband	Specificatie	Maat	Druk	Achterband	Specificatie	Maat	Druk
Thunderbird	1995 tot 1998 1995 tot 1998 1999 en later 1999 en later	Michelin Avon Michelin Pirelli	A89X AV27 Macadam 90X MTR03		110/80ZR18 110/80-18 58H 110/80-18 110/80ZR18 58W	2,48 bar	M89X ELAN II RL30 Macadam 90X MTR04		160/80ZR16 160/80-16 75H 150/80-16 150/80ZR16 71W	2,90 bar
Adventurer (t/m VIN 71698)	1996 tot 1998	Avon Michelin Dunlop	AV27 A89X K105F		110/80-18 110/80-18 110/80-18	2,48 bar	Elan II RL30 M89X K700J		160/80-16 160/80-16 160/80-16	2,90 bar
Adventurer (vanaf VIN 71699)	1999 en later	Michelin Metzeler	Macadam 50 ME 33		110/90-18 110/90-18	2,48 bar	Macadam 50 ME Z2		150/80-16 150/80-16	2,90 bar
Thunderbird Sport	1998 tot 1999 1998 tot 1999 2000 en later 2000 en later	Avon Pirelli Pirelli Metzeler	AV27 Dragon GT MTR23 ME Z4B		120/70R17 120/70R17 120/70R17 120/70R17	2,48 bar	AV281 Dragon GT MTR24 ME Z4		160/70R17 160/70R17 160/70R17 160/70R17	2,90 bar
Legend TT	1999 en later	Bridgestone Michelin Michelin	BT57 M90X Macadam		120/70R17 120/70R17 120/70R17	2,48 bar	BT57 M90X Macadam		160/60-17 160/60-17 160/60-17	2,90 bar
Bonneville (carburateurmodellen)	2001 en later	Bridgestone Metzeler	BT45 F ME 33 Laser		100/90-19 100/90-19	2,27 bar	BT45 R ME Z2		130/80-17 130/80R17	2,62 bar
Bonneville T100 (carburateurmodellen)	2001 en later	Metzeler	ME 33 Laser		100/90-19	2,27 bar	ME Z2		130/80R17	2,62 bar
Scrambler (carburateurmodellen)	2006 en later	Bridgestone	TW 101	Standaard	100/90-19	2,07 bar	TW 42	Standaard	130/80-17	2,34 bar
Thruxton (carburateurmodellen)	2005 en later	Metzeler	Lasertec	Standaard	100/90-18	2,27 bar	ME Z2	Standaard	130/80R17	2,62 bar
Bonneville (EFI-modellen)	2008 tot 2009	Metzeler	Lasertec	Standaard	100/90-19	2,27 bar	ME Z2	Standaard	130/80R17	2,83 bar
Bonneville (EFI-modellen)	2009 en later	Metzeler	ME Z4	Standaard	110/70R17 54H	2,27 bar	ME Z2	Standaard	130/80R17 65H	2,83 bar
Bonneville T100 (EFI-modellen) Inclusief Steve McQueen™ edition en Bonneville 110th edition	2008 en later	Metzeler	Lasertec	Standaard	100/90-19 57H	2,27 bar	ME Z2	Standaard	130/80R17 65H	2,83 bar
Scrambler (EFI-modellen)	2008 en later	Bridgestone	Trail Wing TW-101	Standaard	100/90-19 57H	2,07 bar	Trail Wing TW-42	Standaard	130/80R17 65H	2,83 bar
Thruxton (EFI-modellen)	2008 en later	Metzeler	Lasertec	Standaard	100/90-18 56H	2,21 bar	ME Z2	Standaard	130/80R17 65H	2,83 bar
Street Twin	2016 en later	Pirelli	Phantom Sportscomp	Standaard	100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Street Twin A2	2016 en later	Pirelli	Phantom Sportscomp	Standaard	100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Street Twin Goldline	2021 en later	Pirelli	Phantom Sportscomp	Standaard	100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Street Cup	2016 en later	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	100/90-18 56H 100/90R18 56V	2,21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	150/70R17 69H 150/70R17 69V	2,48 bar
Street Scrambler	2016 en later	Metzeler	Tourance	Standaard	100/90-19 57H	2,07 bar	Tourance	Standaard	150/70R17 69V	2,48 bar
Street Scrambler Sandstorm	2021 en later	Metzeler	Tourance	Standaard	100/90-19 57H	2,07 bar	Tourance	Standaard	150/70R17 69V	2,48 bar

Modern Classics

Index

Model	Modeljaar	Fabrikant	Voorband	Specificatie	Maat	Druk	Achterband	Specificatie	Maat	Druk
Bonneville T100 (vanaf VIN 759204 tot AD4189)	2016 en later	Pirelli	Phantom Sportscomp	Standaard	100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Bonneville T100 (vanaf VIN AC5927)	2021 en later	Pirelli Pirelli	Phantom Sportscomp Phantom Sportscomp (alleen China)	Standaard B	100/90-18 56H 100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition	2020 en later	Pirelli	Phantom Sportscomp	Standaard	100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Bonneville T120 (t/m VIN AE2212)	2016 en later	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2,21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2,48 bar
Bonneville T120 (vanaf VIN AC6310) en Bonneville T120 Black	2021 en later	Pirelli Pirelli	Phantom Sportscomp Phantom Sportscomp (alleen China)	Standaard B	100/90-18 56H 100/90-18 56H	2,21 bar	Phantom Sportscomp	Standaard	150/70R17 69H	2,48 bar
Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition	2020 en later	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2,21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2,48 bar
Bonneville T120 Ace en Bonneville T120 Diamond	2019 en later	Pirelli Avon	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	100/90-18 56H 100/90 R18 56W	2,21 bar	Phantom Sportscomp Storm 3D XM	Standaard Standaard	150/70R17 69H 150/70R17 69W	2,48 bar
Bonneville Bobber TFC	2020 en later	Avon Bridgestone	Cobra AV71 Exedra Max	Standaard Standaard	100/90-19 57V 100/90-19 57H	2,21 bar	Cobra AV72 Exedra Max	Standaard Standaard	150/80R16 71V 150/80B16 71H	2,90 bar
Bonneville Bobber (t/m VIN AC6383)	2016 en later	Avon Bridgestone Avon	Cobra AV71 Exedra Max Cobra AV71 WW	Standaard Standaard Standaard	100/90-19 57V 100/90-19 57H 100/90-19 57H	2,21 bar	Cobra AV72 Exedra Max Cobra AV72 WW	Standaard Standaard Standaard	150/80R16 71V 150/80B16 71H 150/80R16 71V	2,90 bar
Bonneville Bobber (vanaf VIN AC1196)	2021 en later	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	Standaard Standaard	MT90B16 74H MT90B16 74H	2,27 bar	Cobra AV72 Cobra AV72 WW	Standaard Standaard	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2,62 bar
Bonneville Bobber Black	2017 en later	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	Standaard Standaard	MT90B16 74H MT90B16 74H	2,27 bar	Cobra AV72 Cobra AV72 WW	Standaard Standaard	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2,62 bar
Bonneville Speedmaster	2017 en later	Avon Avon	Cobra AV71 Cobra AV71 WW	Standaard Standaard	MT90B16 74H MT90B16 74H	2,27 bar	Cobra AV72 Cobra AV72WW	Standaard Standaard	150/80R16 71V 150/80R16 71V	2,48 bar
Scrambler 1200 XC (t/m VIN AD7675)	2019 en later	Metzeler Avon Michelin	Tourance TrailRider Anakee 3	Standaard Standaard Standaard	90/90-21 54H 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,48 bar	Tourance TrailRider Anakee 3	Standaard Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Scrambler 1200 XE (t/m VIN AB6805)	2019 en later	Metzeler Avon Michelin	Tourance TrailRider Anakee 3	Standaard Standaard Standaard	90/90-21 54H 90/90-21 54V 90/90-21 54V	2,48 bar	Tourance TrailRider Anakee 3	Standaard Standaard Standaard	150/70R17 69V 150/70R17 69V 150/70R17 69V	2,90 bar
Scrambler 1200 XC (vanaf VIN AE9098)	2021 en later	Metzeler	Tourance	Standaard	90/90-21 54V	2,48 bar	Tourance	Standaard	150/70R17 69V	2,90 bar
Scrambler 1200 XE (vanaf VIN AC8499)	2021 en later	Metzeler	Tourance	Standaard	90/90-21 54V	2,48 bar	Tourance	Standaard	150/70R17 69V	2,90 bar
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition	2021 en later	Metzeler	Tourance	Standaard	90/90-21 54H	2,48 bar	Tourance	Standaard	150/70R17 69V	2,90 bar

Model	Modeljaar	Fabrikant	Voorband	Specificatie	Maat	Druk	Achterband	Specificatie	Maat	Druk
Scrambler 1200 XC, Scrambler 1200 XE en Scrambler 1200 Steve McQueen Edition Modder- en sneeuw (M&S) banden (door Triumph alleen in bepaalde landen goedgekeurd voor offroad- en onroad- gebruik). De toelaatbare maximumsnelheid voor M&S-banden is 100 km/h.	2019 en later	Pirelli	Scorpion Rally	Standaard	90/90-21 54R M +S TL	2,48 bar	Scorpion Rally	Standaard	150/70R17 69R M +S TL	2,62 bar
   100 KM/H (60 MPH) MAX										
Speed Twin (t/m VIN AE3665)	2019 en later	Pirelli Pirelli	Rosso III Rosso Corsa II	Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Rosso III Rosso Corsa II	Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,90 bar
Speed Twin (vanaf VIN AF3244)	2022 en later	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 (alle markten behalve China) Diablo Rosso Corsa CCC Diablo Rosso Corsa II (alle markten behalve China)	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Racetec RR K3 (alle markten behalve China) Diablo Rosso Corsa CCC Diablo Rosso Corsa II (alle markten behalve China)	Standaard Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,90 bar
Speed Twin Breitling Edition	2023 en later	Metzeler Pirelli	Racetec RR K3 (alle markten behalve China) Diablo Rosso Corsa CCC	Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Racetec RR K3 (alle markten behalve China) Diablo Rosso Corsa CCC	Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,90 bar
Thruxton 1200	2016 en later	Pirelli Pirelli Metzeler	Angel GT Diablo Rosso Corsa Racetec RR K3	A Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Angel GT Diablo Rosso Corsa Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,48 bar
Thruxton 1200R	2016 en later	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Angel GT Racetec RR K3	Standaard A Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Diablo Rosso Corsa Angel GT Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,48 bar
Thruxton RS	2020 en later	Metzeler Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II	Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II	Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,48 bar
Thruxton TFC	2019 en later	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II Angel GT	Standaard Standaard A	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,48 bar	Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa II Angel GT	Standaard Standaard Standaard	160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W 160/60ZR17 69W	2,48 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Speed Triple 900 cc	1994 en later 1994 en later 1994 tot 1995 1995 en later 1996 1994 tot 1996 1994 tot 1996 1994 tot 1996 1994 tot 1996	Michelin Bridgestone Michelin Dunlop Michelin Pirelli Metzeler Pirelli Metzeler	TX11 BT50F TX11 D203 Sportmax TX15 MTR01 Corsa ME Z12 MTR01 ME Z1		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,21 bar	TX23A BT50 Radial G TX23B D203 Sportmax TX25 MTR02 Corsa ME Z1R MTR02 ME Z1		180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17 180/55-17	2,62 bar
Speed Triple 750 cc	1996 tot 1997	Michelin Pirelli	90X MTR03 Dragon GT		120/70-17 120/70-17	2,21 bar	90X MTR04 Dragon GT		160/60-18 160/60-18	2,62 bar
Trident 750 cc and 900 cc	1991 tot 1995 1991 en later 1991 en later 1993 en later	Dunlop Michelin Pirelli Bridgestone Michelin	K455F A59X MTR03 Dragon GT BT50F 90X		120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,48 bar	K455A M59X MTR04 Dragon GT BT50R 90X		160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18 160/60-18	2,83 bar
Trident	2021 en later	Michelin Michelin Pirelli Metzeler	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A Standaard Standaard E	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Road 5 Road 5 Diablo Rosso III Roadtec 01	A Standaard Standaard E	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Speed Triple 885 cc and 955 cc (t/m VIN 141871)	1997 en later	Bridgestone Michelin Metzeler	BT56 TX15 Hi Sport RCG		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,21 bar	BT56 TX25 Hi Sport RCG		190/50-17 190/50-17 190/50-17	2,90 bar
Speed Triple 955 cc (vanaf VIN 141872 tot 210444)	2002 en later	Bridgestone Pirelli Metzeler	BT010 Dragon Evo ME Z3		120/70-17 120/70-17 120/70-17	2,21 bar	BT010 Dragon Evo ME Z3		190/50-17 190/50-17 190/50-17	2,90 bar
Speed Four	2002 en later	Bridgestone Michelin Pirelli	BT010 Pilot Sport Dragon Evo		120/70R17 120/70R17 120/70R17	2,34 bar	BT010 Pilot Sport Dragon Evo		180/55R17 180/55R17 180/55R17	2,62 bar
Speed Triple 1050 cc (vanaf VIN 210445 tot 332110)	2005 tot 2009	Michelin Bridgestone	Pilot Power BT14		120/70ZR17 120/70ZR17	2,34 bar	Pilot Power BT14		180/55ZR17 180/55ZR17	2,90 bar
Speed Triple 1050 cc (vanaf VIN 332110 tot 461331)	2009 tot 2011	Metzeler Dunlop Bridgestone Bridgestone	Sportec M3 Sportmax Qualifier Battlax BT-015 Battlax BT-016	C Standaard G Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Sportec M3 Sportmax Qualifier Battlax BT-015 Battlax BT-016	Standaard Standaard E Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar

Roadsters & Supersports

Index

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Speed Triple 1050 cc (vanaf VIN 461332 tot 733009)	2011 en later	Metzeler Bridgestone Bridgestone Pirelli Michelin Michelin	Racetec Interact K3 Battlax BT-003 Racing Street Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Power Pure Pilot Road 2	Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Racetec Interact K3 Battlax BT-003 Racing Street Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Power Pure Pilot Road 2	Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2,90 bar
Speed Triple R 1050 cc (t/m VIN 733009)	2012 en later 2012 en later 2012 en later 2013 en later	Metzeler Bridgestone Michelin Pirelli Pirelli	Racetec Interact K3 Battlax BT-016 Pilot Road 2 Racetec Interact K3 Diablo Supercorsa SP	Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Racetec Interact K3 Battlax BT-016 Pilot Road 2 Racetec Interact K3 Diablo Supercorsa SP	Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2,90 bar
Speed Triple S (vanaf VIN 735438 tot 846800) and Speed Triple R (vanaf VIN 735337)	2016 en later	Pirelli Pirelli Metzeler Michelin	Diablo Supercorsa SP Diablo Rosso Corsa Sportec M7 RR Pilot Road 3	Standaard Standaard M Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP Diablo Rosso Corsa Sportec M7 RR Pilot Road 3	Standaard Standaard Standaard Standaard	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2,90 bar
Speed Triple S (vanaf VIN 867685) and Speed Triple RS	2018 en later	Pirelli	Diablo Supercorsa SP	Standaard	120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP	Standaard	190/55ZR17 75W	2,90 bar
Speed Triple 1200 RS	2021 en later	Metzeler Pirelli Pirelli	Racetec RR K3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3	Standaard Standaard SC2	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Racetec RR K3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3	Standaard Standaard SC2	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2,90 bar
Sped Triple 1200 RR	2022 en later	Pirelli Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3 Racetec RR K3	Standaard C SC2 Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SP V3 Diablo Supercorsa SC V3 Racetec RR K3	Standaard Standaard SC2 Standaard	190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W 190/55ZR17 75W	2,90 bar
Street Triple (t/m VIN 459241)	2007 tot 2009 2007 tot 2009 2007 tot 2009	Bridgestone Bridgestone Dunlop	Battlax BT-016 Battlax BT-015 Sportmax Qualifier	Standaard G Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Battlax BT-016 Battlax BT-015 Sportmax Qualifier	Standaard E Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple (vanaf VIN 459241 tot 560476)	2012 tot 2013 2010 tot 2013 2010 tot 2013 2012 tot 2013	Bridgestone Pirelli Metzeler Dunlop	Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Sportec M3 Sportmax Qualifier	Standaard K C Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Battlax BT-016 Diablo Rosso Corsa Sportec M3 Sportmax Qualifier	Standaard Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple R (t/m VIN 452037)	2007 tot 2009	Dunlop	Sportmax Qualifier	Standaard	120/70ZR17 58W	2,34 bar	Sportmax Qualifier	Standaard	180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple R (vanaf VIN 452037 tot 560477)	2009 tot 2013 2012 tot 2013 2012 tot 2013 2012 tot 2013	Dunlop Pirelli Bridgestone Pirelli	Sportmax Qualifier Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Dragon Supercorsa Pro	Standaard Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Sportmax Qualifier Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Dragon Supercorsa Pro	Standaard Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar

Roadsters & Supersports

Index

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Street Triple, Street Triple R (vanaf VIN 560477 tot 793031) and Street Triple Rx	2013 en later	Pirelli Metzeler Dunlop Bridgestone	Diablo Rosso Corsa Sportec M5 Interact Sportmax Qualifier II Battlax BT-016 Pro	Standaard Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso Corsa Sportec M5 Interact Sportmax Qualifier II Battlax BT-016 Pro	Standaard Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple S (vanaf VIN 803572 tot 960694)	2017 tot 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple S 660cc LAMS (Australia and New Zealand only) (vanaf VIN 818083 tot 961570)	2017 tot 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple S A2 licence version (vanaf VIN 823373 tot 968958)	2018 tot 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple S 660cc LAMS (Australia and New Zealand only) (vanaf VIN 967907)	2020 en later	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	D Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple S 660cc A2 licence version (vanaf VIN 974463)	2020 en later	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	D Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple R (Alle modellen vanaf VIN 793032 tot 968958)	2017 tot 2019	Pirelli Pirelli Metzeler	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso Corsa Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple RS (vanaf VIN 800262 tot 967732)	2017 tot 2019	Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP Racetec RR K3	Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple R (Alle modellen vanaf VIN 982752)	2020 en later	Pirelli Pirelli Metzeler Pirelli	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso III	Standaard Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Rosso III Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso III	D Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Street Triple RS (vanaf VIN 966534)	2020 en later	Pirelli Metzeler Pirelli	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa CCC (China only)	Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3 Diablo Rosso Corsa CCC (China only)	Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,90 bar
Daytona 750 and Daytona 1000	1991 tot 1992	Michelin Dunlop	TX11 K455F		120/70-17 120/70-17	2,48 bar	TX23 K455A		160/60-18 160/60-18	2,83 bar

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Daytona 900 and Daytona 1200	1993	Bridgestone	BT50F		120/70-17	2,48 bar	BT50R		160/60-18	2,83 bar
	1994 en later	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50R Radial G		180/55-17	
	1993	Dunlop	K455FG		120/70-17		K455A		160/60-18	
	1994	Michelin	TX11		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1994 tot 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1994 tot 1995	Dunlop	D364		120/70-17		D364		180/55-17	
	1995 en later	Michelin	TX11A		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1995	Metzeler	ME Z1F		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
Super III	1994 tot 1995	Dunlop	D364		120/70-17	2,48 bar	D364		180/55-17	2,83 bar
	1994 en later	Bridgestone	BT50F		120/70-17		BT50 Radial G		180/55-17	
	1994 en later	Michelin	TX11		120/70-17		TX23A		180/55-17	
	1994 tot 1995	Michelin	TX11		120/70-17		TX23B		180/55-17	
	1995	Pirelli	MTR01		120/70-17		MTR02		180/55-17	
	1995 en later	Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		180/55-17	
	1995	Metzeler	ME Z1F		120/70-17		ME Z1		180/55-17	
Daytona 955i (t/m VIN 132512)	1996	Michelin	TX15		120/70-17	2,48 bar	TX25		180/55-17	2,90 bar
		Metzeler	ME Z1R		120/70-17		ME Z1R		180/55-17	
		Bridgestone	BT56		120/70-17		BT56		190/50-17	
		Michelin	TX15 Hi Sport		120/70-17		TX25 Hi Sport		190/50-17	
		Metzeler	RCG		120/70-17		RCG		190/50-17	
Daytona 955i - Dubbelzijdige swingarm (vanaf VIN 132513)	2001 en later	Michelin	TX15		120/70-17	2,21 bar	TX25		190/50-17	2,62 bar
		Pirelli	MTR01 Corsa		120/70-17		MTR02 Corsa		190/50-17	
		Bridgestone	BT010		120/70-17		BT010		180/55-17	
		Michelin	Pilot Sport		120/70-17		Pilot Sport		180/55-17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		180/55-17	
Daytona 955i - Enkelzijdige swingarm (vanaf VIN 132513)	2002 en later	Metzeler	ME Z3		120/70-17	2,48 bar	ME Z3		180/55-17	2,90 bar
		Bridgestone	BT010		120/70-17		BT010		190/50-17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70-17		Dragon Evo		190/50-17	
		Metzeler	ME23		120/70-17		ME23		190/50-17	
TT600	2000 en later	Bridgestone	BT010		120/70R17	2,34 bar	BT010		180/55R17	2,62 bar
		Michelin	Pilot Sport		120/70R17		Pilot Sport		180/55R17	
		Pirelli	Dragon Evo		120/70R17		Dragon Evo		180/55R17	
Daytona 600 and 650	2004 en later	Pirelli	Diablo T		120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo T		180/55ZR17 73W	2,62 bar
		Bridgestone	BT012		120/70R17		BT012		180/55ZR17 73W	
		Metzeler	Sportec M1		120/70R17		Sportec M1		180/55ZR17 73W	
		Michelin	Pilot Sport		120/70ZR17		Pilot Sport		180/55ZR17 73W	

Model	Model Year	Manufacturer	Front Tyre	Specification	Size	Pressure	Rear Tyre	Specification	Size	Pressure
Daytona 675 (t/m VIN 381274)	2006 tot 2009	Pirelli Michelin Bridgestone	Dragon Supercorsa Pro Pilot Power B BT014 G		120/70ZR17 120/70ZR17 120/70ZR17	2,34 bar	Dragon Supercorsa Pro Pilot Power B BT014 G		180/55ZR17 180/55ZR17 180/55ZR17	2,48 bar
Daytona 675 and Daytona 675R (vanaf VIN 381275 tot 564947)	2009 tot 2013	Pirelli Dunlop Metzeler	Diablo Supercorsa SP Sportmax Qualifier Sportec M3	Standaard Standaard C	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP Sportmax Qualifier Sportec M3	Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,48 bar
Daytona 675 and Daytona 675R (vanaf VIN 564948)	2013 en later	Pirelli Metzeler Pirelli Bridgestone	Diablo Supercorsa SP Racetec Interact K3 Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Pro	Standaard Standaard Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP Racetec Interact K3 Diablo Rosso Corsa Battlax BT-016 Pro	Standaard Standaard Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,48 bar
Daytona MOT02™ 765	2020 en later	Pirelli Metzeler	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	Standaard Standaard	120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W	2,34 bar	Diablo Supercorsa SP V3 Racetec RR K3	Standaard Standaard	180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W	2,48 bar